


technika 



Foyers droits | *straight fireplaces*

**Horizon** 





## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

- De série :** 110 x 220 mm claires sans joint  
*By default* 110 x 220 mm yellow without seam
- En option :** 110 x 220 mm noires sans joint  
*In option* 110 x 220 mm black without seam
- 55 x 220 mm claires sans joint  
 55 x 220 mm yellow without seam
- 55 x 220 mm noires sans joint  
 55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
 Black

### CADRES | FRAMES :

ZEN 25 - ZEN 50  
 LINÉA - CLASSIK 50

### POIGNÉE | HANDLES :

sans poignée  
 Without handle

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
 Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
 Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

- Socle surbaissé 234 mm  
 Lowered base 234 mm
- Accroche murale (surbaissé uniquement)  
 Wall mounting system (lowered only)

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
 Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN  
 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	dimensions porte : L x H door dimensions : W x H	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height*	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent
horizon <b>800 technika</b>	1525 x 1008 x 496	767 x 441	704 x 296	408 / 372	280 kg	180F
horizon <b>900 technika</b>	1525 x 1118 x 496	877 x 441	814 x 296	408 / 372	300 kg	200F
horizon <b>1000 technika</b>	1525 x 1228 x 496	987 x 441	924 x 296	408 / 372	315 kg	200F

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
horizon <b>800 technika</b>	77%	69,3%	7,0 → 10,0 kW	A
horizon <b>900 technika</b>	78%	70,2%	7,0 → 10,5 kW	A
horizon <b>1000 technika</b>	78%	70,2%	7,0 → 11,0 kW	A

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
horizon <b>800 technika</b>	550 mg/nm <sup>3</sup> - 0,044%	20 mg/nm <sup>3</sup>	60 mg/nm <sup>3</sup>	35 mg/nm <sup>3</sup>
horizon <b>900 technika</b>	1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095%	7 mg/nm <sup>3</sup>	118 mg/nm <sup>3</sup>	29 mg/nm <sup>3</sup>
horizon <b>1000 technika</b>	1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095%	7 mg/nm <sup>3</sup>	118 mg/nm <sup>3</sup>	29 mg/nm <sup>3</sup>



technika

# TECHNICAL FEATURES

## synoptic of **technika** range

### Foyers droits Straight fireplaces

	horizon 800 technika	horizon 900 technika	horizon 1000 technika
dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	1525 x 1008 x 496	1525 x 1118 x 496	1525 x 1228 x 496
dimensions porte : L x H x (P) door dimensions : W x H x (D)	767 x 441	877 x 441	987 x 441
âtre : L x P hearth : W x D	704 x 296	814 x 296	924 x 296
hauteur de vision de feu* fire viewing height	408 / 372*	408 / 372*	408 / 372*
Ø sortie de fumées Ø smoke vent	Ø180F	Ø200F	Ø200F
poids weight	280 kg	300 kg	315 kg
rendement nominal nominal yield	77%	78%	78%
rendement saisonnier seasonal yield	69,3%	70,2%	70,2%
puissance annoncée stated power	7,0 → 10,0 kW	7,0 → 10,5 kW	7,0 → 11,0 kW
taux de CO rate of CO	550 mg/nm <sup>3</sup> - 0,044%	1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095%	1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095%
taux de poussières rate of dust	20 mg/nm <sup>3</sup>	7 mg/nm <sup>3</sup>	7 mg/nm <sup>3</sup>
taux de NOx rate of NOx	60 mg/nm <sup>3</sup>	118 mg/nm <sup>3</sup>	118 mg/nm <sup>3</sup>
taux de OGC rate of OGC	35 mg/nm <sup>3</sup>	29 mg/nm <sup>3</sup>	29 mg/nm <sup>3</sup>
classe énergétique energy efficiency class	A	A	A

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

