

Geo 34"

Llama Óptica®



Al igual que esta versión de 34" de ancho, las chimeneas eléctricas Geo son una elección elegante para su pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calentador con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP's

- El efecto de la llama ilumina el lecho de cristales con forma de diamantes en diferentes colores.
- Adecuado para instalación en pared o empotrada.
- Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
- Termostato digital para un fácil control de temperatura
- El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
- El Geo dispone de un kit de leños opcional.



Accesorios



Marco para Geo 34"
Negro
211361
50111392211361

Disponible hasta fin de existencias




Video del producto



Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



Geo 34"		
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	208378
	Código EAN	5011139208378
	Modelo	Chimenea de pared para empotrar / Colgar
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	79 x 27 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	86,7 x 49,4 x 17,9 cm
Características	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	Sí, en la base del fuego
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1100W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	15W
	Máximo consumo eléctrico	1100W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	22,1
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Geo 50"/74"

Llama Óptica®



Las chimeneas eléctricas Geo son un complemento brillante para pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calefactor con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP's

- El efecto de llama ilumina el lecho de brasas con cubos de cristales con forma de diamantes en diferentes colores.
- Adecuado para instalar colgado en la pared o empotrado.
- Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
- Termostato digital para un fácil control de temperatura
- El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
- El Geo dispone de un kit de leños opcional




Video del producto


 **faber**

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Geo 50"



Geo 74"



		Geo 50"	Geo 74"
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	209900	209917
	Código EAN	5011139209900	5011139209917
	Modelo	Chimenea de pared para empotrar / Colgar	Chimenea de pared para empotrar / Colgar
	Visión del fuego	Visión frontal	Visión frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	120 x 27 cm	180 x 27 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm
Características	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Sí, en la base del fuego	Sí, en la base del fuego
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1100W	1100W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	19W	24W
	Máximo consumo eléctrico	1100W	1100W

Descargo de responsabilidad

Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado. La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.